



 **Kovan Yapı**

Kovan ile evinizin kapısı
doğaya açılsın.!



Yaşam tarzınızı
değiştirmeye
Hazır mısınız?

-  Anahtar Teslim Modüler Yapı
-  24 Ay Garanti
-  Depreme Dayanaklı Sistem
-  Yanmaz Malzeme Kullanımı
-  Isı ve Ses Yalıtım
-  Standartlara Uygun Üretim
-  45 Günde Teslimat & Nakliye
-  Doğal Afete Dayanıklılık
-  Sürdürülebilir ve Çevre dostu
-  Belediye İşleri Yönetimi

0216 **526 05 25**

Avantaj ve Ayrıcalıklarımız

Kovan House ile Geleceğin Yaşam Alanlarını Bugünden Keşfedin!

Güvenli, dayanıklı, ekonomik ve çevre dostu yapılarımızla modern yaşamın kapılarını aralıyoruz.



Depreme Dayanıklı



45 Günde Teslimat
& Nakliye



Satış Sonrası Servis



Konfor



Isı ve Ses Yalıtım



24 Ay Garanti



Her Mevsim Kullanım



Ortak Kullanım



Stoktan Satış



Doğa ile Harmoni



Mevzuatlara Uyumluluk



Uluslararası Standartlara
Uygun Üretim



KVN No: 01 Modüler Yapı




24 m²

1+1

Anahtar Teslim

- ✓ 24 Ay Garanti
- ✓ Depreme Dayanaklı Sistem
- ✓ Yanmaz Malzeme Kullanımı
- ✓ Isı ve Ses Yalıtım
- ✓ Standartlara Uygun Üretim
- ✓ 45 Günde Teslimat & Nakliye
- ✓ Doğal Afete Dayanıklılık
- ✓ Sürdürülebilir ve Çevre dostu



Avantaj ve Ayrıcalıklarımız



45 Günde
Teslimat & Nakliye



Satış
Sonrası Servis



Depreme
Dayanaklı



Her Mevsim
Kullanım



Ortak Kullanım



Stoktan Satış



U. Standartlara
Uygun Üretim



Mevzuatlara
Uyumluluk



24 Ay Garanti



Doğa ile Harmoni



Isı ve Ses Yalıtım



Konfor

Teknik Özellikleri

TABAN

| | |
|-------------------------------|--|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Taban Kaplaması (Islak Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + 8 mm Parke |
| Taban Kaplaması (Kuru Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + Seramik |

DUVAR

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Duvar Kalınlık | 110 mm |
| Dış Yüzey | 10 mm Ahşap Desen Kaplama Betopan |
| İç Yüzey | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | 50 mm 40 kg/m ³ |

ÇATI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Dış Yüzey | 0,45-0,50 mm Trapez Galvaniz Sac |
| İç Yüzey (Tavan) | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | Taşyünü-90 kg/m ³ |

KAPI ve PENCERE

| | |
|---------|-----------------------|
| Kapı | Antresit Gri Sac Kapı |
| Pencere | Antresit Gri PVC |

VİTRİFİYE

| | |
|-------------|---------------------|
| Klozet | Seramik Rezervuarlı |
| Duş Teknesi | Özel Akrilik |
| Lavabo | Seramik |

DOLAPLAR

| | |
|---------------|---------------|
| Mutfak Dolabı | 18 mm MDF Lam |
| Banyo Dolabı | 18 mm MDF Lam |



KVN No: 02 Modüler Yapı




30 m²

1+1

Anahtar Teslim

- ✓ 24 Ay Garanti
- ✓ Depreme Dayanaklı Sistem
- ✓ Yanmaz Malzeme Kullanımı
- ✓ Isı ve Ses Yalıtım
- ✓ Standartlara Uygun Üretim
- ✓ 45 Günde Teslimat & Nakliye
- ✓ Doğal Afete Dayanıklılık
- ✓ Sürdürülebilir ve Çevre dostu



Avantaj ve Ayrıcalıklarımız



45 Günde
Teslimat & Nakliye



Satış
Sonrası Servis



Depreme
Dayanaklı



Her Mevsim
Kullanım



Ortak Kullanım



Stoktan Satış



U. Standartlara
Uygun Üretim



Mevzuatlara
Uyumluluk



24 Ay Garanti



Doğa ile Harmoni



Isı ve Ses Yalıtım



Konfor

Teknik Özellikleri

TABAN

| | |
|-------------------------------|--|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Taban Kaplaması (Islak Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + 8 mm Parke |
| Taban Kaplaması (Kuru Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + Seramik |

DUVAR

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Duvar Kalınlık | 110 mm |
| Dış Yüzey | 10 mm Ahşap Desen Kaplama Betopan |
| İç Yüzey | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | 50 mm 40 kg/m ³ |

ÇATI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Dış Yüzey | 0,45-0,50 mm Trapez Galvaniz Sac |
| İç Yüzey (Tavan) | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | Taşyünü-90 kg/m ³ |

KAPI ve PENCERE

| | |
|---------|-----------------------|
| Kapı | Antresit Gri Sac Kapı |
| Pencere | Antresit Gri PVC |

VİTRİFİYE

| | |
|-------------|---------------------|
| Klozet | Seramik Rezervuarlı |
| Duş Teknesi | Özel Akrilik |
| Lavabo | Seramik |

DOLAPLAR

| | |
|---------------|---------------|
| Mutfak Dolabı | 18 mm MDF Lam |
| Banyo Dolabı | 18 mm MDF Lam |



KVN No: 03 Modüler Yapı




35 m²

1+1

Anahtar Teslim

- ✓ 24 Ay Garanti
- ✓ Depreme Dayanaklı Sistem
- ✓ Yanmaz Malzeme Kullanımı
- ✓ Isı ve Ses Yalıtım
- ✓ Standartlara Uygun Üretim
- ✓ 45 Günde Teslimat & Nakliye
- ✓ Doğal Afete Dayanıklılık
- ✓ Sürdürülebilir ve Çevre dostu



Avantaj ve Ayrıcalıklarımız



45 Günde
Teslimat & Nakliye



Satış
Sonrası Servis



Depreme
Dayanklı



Her Mevsim
Kullanım



Ortak Kullanım



Stoktan Satış



U. Standartlara
Uygun Üretim



Mevzuatlara
Uyumluluk



24 Ay Garanti



Doğa ile Harmoni



Isı ve Ses Yalıtım



Konfor

Teknik Özellikleri

TABAN

| | |
|-------------------------------|--|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Taban Kaplaması (Islak Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + 8 mm Parke |
| Taban Kaplaması (Kuru Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + Seramik |

DUVAR

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Duvar Kalınlık | 110 mm |
| Dış Yüzey | 10 mm Ahşap Desen Kaplama Betopan |
| İç Yüzey | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | 50 mm 40 kg/m ³ |

ÇATI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Dış Yüzey | 0,45-0,50 mm Trapez Galvaniz Sac |
| İç Yüzey (Tavan) | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | Taşıyın-90 kg/m ³ |

KAPI ve PENCERE

| | |
|---------|-----------------------|
| Kapı | Antresit Gri Sac Kapı |
| Pencere | Antresit Gri PVC |

VİTRİFİYE

| | |
|-------------|---------------------|
| Klozet | Seramik Rezervuarlı |
| Duş Teknesi | Özel Akrilik |
| Lavabo | Seramik |

DOLAPLAR

| | |
|---------------|---------------|
| Mutfak Dolabı | 18 mm MDF Lam |
| Banyo Dolabı | 18 mm MDF Lam |



KVN No: 04 Modüler Yapı




51 m²

2+1

Anahtar Teslim

- ✓ 24 Ay Garanti
- ✓ Depreme Dayanaklı Sistem
- ✓ Yanmaz Malzeme Kullanımı
- ✓ Isı ve Ses Yalıtım
- ✓ Standartlara Uygun Üretim
- ✓ 45 Günde Teslimat & Nakliye
- ✓ Doğal Afete Dayanıklılık
- ✓ Sürdürülebilir ve Çevre dostu



Avantaj ve Ayrıcalıklarımız



45 Günde
Teslimat & Nakliye



Satış
Sonrası Servis



Depreme
Dayanaklı



Her Mevsim
Kullanım



Ortak Kullanım



Stoktan Satış



U. Standartlara
Uygun Üretim



Mevzuatlara
Uyumluluk



24 Ay Garanti



Doğa ile Harmoni



Isı ve Ses Yalıtım



Konfor

Teknik Özellikleri

TABAN

| | |
|-------------------------------|--|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Taban Kaplaması (Islak Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + 8 mm Parke |
| Taban Kaplaması (Kuru Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + Seramik |

DUVAR

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Duvar Kalınlık | 110 mm |
| Dış Yüzey | 10 mm Ahşap Desen Kaplama Betopan |
| İç Yüzey | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | 50 mm 40 kg/m ³ |

ÇATI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Dış Yüzey | 0,45-0,50 mm Trapez Galvaniz Sac |
| İç Yüzey (Tavan) | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | Taşyünü-90 kg/m ³ |

KAPI ve PENCERE

| | |
|---------|-----------------------|
| Kapı | Antresit Gri Sac Kapı |
| Pencere | Antresit Gri PVC |

VİTRİFİYE

| | |
|-------------|---------------------|
| Klozet | Seramik Rezervuarlı |
| Duş Teknesi | Özel Akrilik |
| Lavabo | Seramik |

DOLAPLAR

| | |
|---------------|---------------|
| Mutfak Dolabı | 18 mm MDF Lam |
| Banyo Dolabı | 18 mm MDF Lam |



KVN No: 05 Modüler Yapı



55m²

2+1

🔑 Anahtar Teslim

- ✅ 24 Ay Garanti
- ✅ Depreme Dayanaklı Sistem
- ✅ Yanmaz Malzeme Kullanımı
- ✅ Isı ve Ses Yalıtım
- ✅ Standartlara Uygun Üretim
- ✅ 45 Günde Teslimat & Nakliye
- ✅ Doğal Afete Dayanıklılık
- ✅ Sürdürülebilir ve Çevre dostu



Avantaj ve Ayrıcalıklarımız



45 Günde
Teslimat & Nakliye



Satış
Sonrası Servis



Depreme
Dayanaklı



Her Mevsim
Kullanım



Ortak Kullanım



Stoktan Satış



U. Standartlara
Uygun Üretim



Mevzuatlara
Uyumluluk



24 Ay Garanti



Doğa ile Harmoni



Isı ve Ses Yalıtım



Konfor

Teknik Özellikleri

TABAN

| | |
|-------------------------------|--|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Taban Kaplaması (Islak Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + 8 mm Parke |
| Taban Kaplaması (Kuru Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + Seramik |

DUVAR

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Duvar Kalınlık | 110 mm |
| Dış Yüzey | 10 mm Ahşap Desen Kaplama Betopan |
| İç Yüzey | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | 50 mm 40 kg/m ³ |

ÇATI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Dış Yüzey | 0,45-0,50 mm Trapez Galvaniz Sac |
| İç Yüzey (Tavan) | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | Taşyünü-90 kg/m ³ |

KAPI ve PENCERE

| | |
|---------|-----------------------|
| Kapı | Antresit Gri Sac Kapı |
| Pencere | Antresit Gri PVC |

VİTRİFİYE

| | |
|-------------|---------------------|
| Klozet | Seramik Rezervuarlı |
| Duş Teknesi | Özel Akrilik |
| Lavabo | Seramik |

DOLAPLAR

| | |
|---------------|---------------|
| Mutfak Dolabı | 18 mm MDF Lam |
| Banyo Dolabı | 18 mm MDF Lam |



KVN No: 06 Modüler Yapı



56m²

2+1

Anahtar Teslim

- ✓ 24 Ay Garanti
- ✓ Depreme Dayanaklı Sistem
- ✓ Yanmaz Malzeme Kullanımı
- ✓ Isı ve Ses Yalıtım
- ✓ Standartlara Uygun Üretim
- ✓ 45 Günde Teslimat & Nakliye
- ✓ Doğal Afete Dayanıklılık
- ✓ Sürdürülebilir ve Çevre dostu



Avantaj ve Ayrıcalıklarımız



45 Günde
Teslimat & Nakliye



Satış
Sonrası Servis



Depreme
Dayanaklı



Her Mevsim
Kullanım



Ortak Kullanım



Stoktan Satış



U. Standartlara
Uygun Üretim



Mevzuatlara
Uyumluluk



24 Ay Garanti



Doğa ile Harmoni



Isı ve Ses Yalıtım



Konfor

Teknik Özellikleri

TABAN

| | |
|-------------------------------|--|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Taban Kaplaması (Islak Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + 8 mm Parke |
| Taban Kaplaması (Kuru Zemin) | 16 mm Çimento Yonga Levha + Seramik |

DUVAR

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Duvar Kalınlık | 110 mm |
| Dış Yüzey | 10 mm Ahşap Desen Kaplama Betopan |
| İç Yüzey | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | 50 mm 40 kg/m ³ |

ÇATI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Sistem | Galvanizli Hafif Çelik Sistem |
| Dış Yüzey | 0,45-0,50 mm Trapez Galvaniz Sac |
| İç Yüzey (Tavan) | 12,5 mm Alçıpan Kaplama |
| Yalıtım | Taşyünü-90 kg/m ³ |

KAPI ve PENCERE


| | |
|---------|-----------------------|
| Kapı | Antresit Gri Sac Kapı |
| Pencere | Antresit Gri PVC |

VİTRİFİYE

| | |
|-------------|---------------------|
| Klozet | Seramik Rezervuarlı |
| Duş Teknesi | Özel Akrilik |
| Lavabo | Seramik |

DOLAPLAR

| | |
|---------------|---------------|
| Mutfak Dolabı | 18 mm MDF Lam |
| Banyo Dolabı | 18 mm MDF Lam |



Merkez

Çamlık Mah. İkbal Cad. Turan Emeksiz Sok.
No:23 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 526 05 25

Fabrika

Dilovası OSB, 2012 Sokak No:2/1
Dilovası / Kocaeli
Tel: 0216 526 05 25